

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 109  
( МАОУ Лицей № 109)**

**Приказ**

01.09.2025

№ 1/01/1-О


г.Екатеринбург

**Об организации питьевого режима в лицее**

В соответствии с новыми требованиями Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 38 «Об утверждении санитарных правил СП 2.433648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 31 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3390-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», в целях улучшения санитарно-эпидемической обстановки в образовательном учреждении ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать питьевой режим в помещениях столовых младшего и старшего звена общеобразовательного учреждения МАОУ Лицей № 109 с использованием кипячёной воды;
2. Определить месторасположение бака с кипяченой водой – в обеденном зале школьных столовых;
3. Назначить ответственным лицом за организацию питьевого режима диспетчера по организации питания Клок И.А.;
4. Диспетчеру по организации питания Клок И.А.:
  - осуществлять контроль своевременной замены и пополнения баков кипяченой водой;
  - обеспечить свободный доступ учащихся к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в Лицее на время образовательного процесса;
5. Ответственность за технологический процесс подготовки питьевой воды на пищеблоке возложить на заведующих производством, а именно в здании начальной школы на Давтян Н.Г., в здании старшей школы на Сажаеву А.А.;
6. Ответственность за пополнение и обработку баков с питьевой водой, а так же своевременную замену и постоянное наличие в достаточном количестве посуды для обучающихся возложить на кухонных работников ООО «Комфорт» в соответствии с новыми требованиями СанПиН;
7. Контроль исполнения приказа возложить на диспетчера по организации питания в МАОУ Лицее № 109 Клок И.А.

Директор МАОУ Лицей №109



С.С. Чудинова

С приказом ознакомлен(-а):

01.09.2025

Клок И.А.